



## **Ficha Técnica**

**LONCHEADORA AUTOMATICA**

**BIZERBA mod. A404 02**

## LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA A404

- Loncheadora Automática BIZERBA, modelo A404, añade valor a la presentación de los productos. Usa un sistema de loncheado completamente automático. Lo que resume en un ahorro de tiempo y eficacia.
- Modelo: A404. Con bandeja de apoyo del producto recién cortado y carro de 400mm.
- Fabricada:
  - Acero Inox. AISI.304 toda la parte que se encuentre en contacto con los alimentos, como son: El carro, la placa de tope y la cuchilla.
  - De fundición de aluminio anodizado: La caja de la máquina y del motor.
  - Fundición esmaltada: Caja de accionamiento.

Cumpliendo la Normativa y condiciones relativas a la higiene en el sector alimentario.

- Accionamiento del carro a través de un motor, con aproximación automática del género a cortar y con un sistema depositador de género cortado sobre cinta transportadora.
- Sistema de teclado: De membrana con símbolos de manejo intuitivo. Aseguran su manejo con facilidad.
- Los equipos de la serie Bizerba A404, están contruidos según la clase de protección I de VDE y han de conectarse a un conductor de protección (puesta a tierra) a fin de derivar tensiones perturbadoras internas del aparato.


\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

## DATOS TECNICOS LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA

MODELO	A404
MEDIDAS EXTERIORES	640 mm x 980 mm x 680 mm alto. Medidas carro de acomodar el producto: 400 x 270mm
TAMAÑO DEL GENERO A CORTAR	Redondo min/Max: 50 mm / 180 mm Rectangular min/Max: 50x50 / 175 x 240mm ó 30 x 240mm
GROSOR DE LA LONCHA	0.5 – 12 mm.
FABRICACION – MATERIAL	Acero Inox. AISI304, aluminio anodizado, fundición esmaltada, aluminio revestida y plástico transparente.
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C A 80°C
CONVECCION DE AIRE	Evitar calentamiento inadmisible, debe formarse una convección libre de aire alrededor de la máquina.
NUM. DE CARRERAS DEL CARRO	30 -35/min.
DIAMETRO DE LA CUCHILLA	∅ 330mm.
VELOCIDAD DE GIRO/ CUCHILLA	275 rpm
PESO – MAQUINA	Aprox. 116kg
CLASE DE CORRIENTE, TENSIONES, CONSUMO DE POTENCIA	380V, 50HZ, trifásico 1.4 A, 0.575KW
CONDICION DEL EQUIPO	Buenas condiciones, prácticamente nuevo, revisado probado y certificado.
PRESENTACIONES DEL PRODUCTO	Loncheado en forma de abanico (escalonado), pudiendo indicar N° de lonchas y separación entre ellas. También de forma horizontal o vertical. Loncheado en forma de apilado (bloque), pudiendo indicar el N° de lonchas.

\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHEADORA AUTOMÁTICA BIZERBA A404



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

# LONCHADORA AUTOMATICA BIZERBA A404



# LONCHEADORA AUTOMATICA BIZERBA A404

